

Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über eine Liste betreffend Tierarzneimittelanwendung unter Einbindung des Tierhalters (Tierarzneimittel-Anwendungsverordnung 2002)

Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes (TAKG), BGBl. I Nr. 28/2002, wird verordnet:

Oral und äußerlich anzuwendende Arzneimittel

§ 1. (1) Im Rahmen der Bestimmungen nach § 7 Abs. 2 TAKG, nach § 12 und nach § 24 Abs. 3 des Tierärztegesetzes, BGBl. Nr. 16/1975, in der jeweils geltenden Fassung, dürfen alle in Österreich gemäß Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983, in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen oder als zugelassen geltenden Arzneyspezialitäten für Tiere, die zur oralen oder äußerlichen Anwendung bestimmt sind, nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen vom behandelnden Tierarzt dem Tierhalter zur Anwendung am Tier überlassen werden. Dies gilt auch für Arzneimittel gemäß § 1 Abs. 3 beziehungsweise gemäß § 4 Abs. 2 TAKG, soweit diese zur oralen oder äußerlichen Anwendung bestimmt sind.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Impfstoffe.

Fütterungsarzneimittel-Vormischungen

§ 2. Fütterungsarzneimittel-Vormischungen dürfen dann an Tierhalter abgegeben werden, wenn die Bestimmungen des § 6 TAKG erfüllt sind.

Zur Injektion oder Instillation bestimmte Tierarzneimittel

§ 3. Im Rahmen der Bestimmungen nach § 7 Abs. 2 TAKG und nach § 24 Abs. 3 des Tierärztegesetzes, BGBl. Nr. 16/1975, in der jeweils geltenden Fassung, dürfen zusätzlich zu den Arzneimitteln gemäß §§ 1 und 2 die in der Anlage zu dieser Verordnung angeführten Tierarzneimittel nach Maßgabe der dort genannten Bedingungen vom behandelnden Tierarzt dem Tierhalter zur Anwendung am Tier überlassen werden. Diese Bestimmung gilt nicht für Impfstoffe.

Tierimpfstoffe

§ 4. Im Rahmen der Bestimmungen nach § 7 Abs. 2 TAKG dürfen zusätzlich zu den Arzneimitteln gemäß §§ 1, 2 und 3 die in der Anlage zu dieser Verordnung angeführten Tierimpfstoffe nach Maßgabe der dort genannten Bedingungen vom behandelnden Tierarzt dem Tierhalter zur einmaligen Anwendung am Tier überlassen werden, wenn mit Verordnung nach § 7 Abs. 2 TAKG Vorschriften für die Ausbildung der Tierhalter erlassen wurden und der Tierhalter diesen Vorschriften entspricht.

In-Kraft-Treten

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Tierarzneimittel-Anwendungsverordnung, kundgemacht in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ vom 27. März 2002, Nr. 1c/2002, außer Kraft.

Haupt

1. Tierimpfstoffe

Tierart	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Forellen	Impfstoff gegen Rotmaulseuche	Tauchbad	Aquavac-ERM - Tauchbad für Fische
Hühner	Lebendimpfstoff gegen Aviäre Encephalomyelitis	oral	AE vac „TAD“ – Durchstichflasche für Tiere
Hühner	Lebendimpfstoff gegen Anämie/CAA	oral	CAV-vac „TAD“ – lösliches Pulver für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bursitis	oral	Gumboro vac „TAD“ - lösliches Pulver für Tiere
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	oral	IB-vac „TAD“ Erstimpfung – Pulver für Tiere
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	oral	IB-vac „TAD“ Zweitimpfung – Pulver für Tiere
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Laryngotracheitis	nur oral	ILT vac „TAD“ – Trockensubstanz mit Lösungsmittel für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen Aviäre Encephalomyelitis	oral	Nobilis AE 1143 – Pulver für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bursitis	oral	Nobilis Gumboro D 78 - Pulver für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	oral	Nobilis IB H120 - Pulver für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	oral	Nobilis IB H52 - Pulver für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	nur oral	Nobilis IB Ma5 – Infektiöse Bronchitis-Lebendimpfstoff (Stamm Ma5) gefriergetrocknet für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Laryngotracheitis	oral	Nobilis ILT – Pulver und Lösungsmittel für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen Kokzidiose	oral	Paracox 8 – Lebendimpfstoff gegen Kokzidiose für Hühner
Hühner	Lebendimpfstoff gegen infektiöse Bronchitis	oral	Poulvac IB MM Lebendimpfstoff - Pulver für Hühner
Puten	Lebendimpfstoff gegen die Infektiöse Rhinotracheitis	oral	Aviffa – lösliches Pulver für Puten
Puten	Lebendimpfstoff gegen Infektiöse Rhinotracheitis	oral, nur zur Nachimpfung	Nobilis TRT
Salmoniden	Impfstoff gegen Furunkulose	Tauchbad	Aquavac-Furovac - Tauchbad für Fische
Schweine	Impfstoff gegen M. hyopneumoniae-Infektionen	nur i.m.	Hyoresp - Durchstichflasche für Schweine
Schweine	Impfstoff gegen M. hyopneumoniae-Infektionen	nur i.m.	Ingelvac M. hyo - Emulsion zur Injektion für Mastschweine
Schweine	Impfstoff gegen M. hyopneumoniae-Infektionen	nur i.m.	Stellamun – Durchstichflasche für Schweine
Schweine	Impfstoff gegen M. hyopneumoniae-Infektionen	nur i.m.	Stellamune One – Emulsion zur Injektion für Schweine
Schweine	Impfstoff gegen M. hyopneumoniae-Infektionen	nur i.m.	Suvaxyn M.hyo Mycoplasmenimpfstoff – Durchstichflasche für Schweine

2. Arzneimittelliste Rind/Schaf/Ziege

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Aminosäuren, Glucose, Vitamine,	Leberschäden, Exsikkose, Roborans	nur s.c.	Amynin - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Amoxicillin „Virbac“ Suspension -Durchstich- flasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Betamox – Injektions- suspension für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Clamoxyl 15% - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Duphamox – Injektions- suspension für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Roxilin - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tamox - Suspension - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin, Clavulansäure	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Synulox RTU - Suspension für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Ampicillin 20% „Vana“ - Injektionssuspension für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Ampivet - Durchstichflasche für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Ampiwerfft - Durchstichflasche für Tiere
Ampicillin, Benza- thin-Cloxacillin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Seroclox - Trockenstell- injektoren für Rinder
Ampicillin, Cloxacillin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Cloxadry - Injektoren für Rinder
Ampicillin, Cloxacillin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Gelstamp Suspension - Injektoren für Tiere
Ampicillin, Cloxacillin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Kloxerate - Injektoren für Rinder
Ampicillin, Cloxacillin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Mastipent Eutersuspension - Injektoren für Tiere
Ampicillin-Na, Dicloxacillin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Eurem - Euterinjektoren für Tiere
Arnica Montana C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Traumisal - Ampullen für Tiere
Ascorbinsäure	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol C – Durchstichflasche für Tiere
Benethamin-Peni- cillin, Penethacillin- hydrojodid, Framycetin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Benestermycin Suspension - Injektoren für Tiere
Benzylpenicillin Procain	Bakterielle Infektionen, Mastitiden während der Laktationsperiode	nur i.m., intramammär	Procain-Benzylpenicillin „TAD“ - Durchstichflaschen für Tiere
Benzylpenicillin Procain	Mastitiden während der Laktationsperiode	nur intramammär	Procain-Benzylpenicillin „TAD“ - Euterinjektoren für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Benzylpenicillin procain	Bakterielle Infektionen	i.m.	Serocillin - Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin Procain	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Hypropen - Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin Procain	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Vanaproc - Euterinjektoren für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Pen-Strep – Injektions-suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Peni-Strepto – Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Interpen-Vet – Injektions-suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Jacillin PS - Injektions-suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Penicillin G, Neomycin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Mastitar - Euterinjektor für Tiere
Benzylpenicillin, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Depomycin – Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin-Na, Clemizol-Penicillin G	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Antipen-vet – Durchstichflasche für Tiere
Bromhexin-hydrochlorid	Mucolytikum	nur i.m.	Bisolvon - Durchstichflasche für Tiere
Bromhexin-hydrochlorid, Oxytetracyclin	Mucolytikum und Antibiotikum	nur i.m.	Bisolvomycin – Durchstichflasche für Tiere
Butylscopolaminbromid, Metamizol-Na	Spasmolytikum und Analgetikum	nur i.m.	Buscopan compositum - Durchstichflasche für Tiere
Cefacetril	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Vetimast- Injektoren für Tiere
Cefalexin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Rilexine LC 200 mg - Injektoren für Tiere
Cefalexin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Rilexine TS 375 mg - Injektoren für Tiere
Cefazolin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Cefovet L- Eutersuspension - Injektoren für Rinder
Cefazolin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Cefovet TS – Trockenstellinjektoren für Rinder
Cefoperazon	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Peracef - Euterinjektor für Tiere
Cefquinom	Bakterielle Infektionen	i.m.	Cobactan - 2,5 % Durchstichflasche für Rinder und Schweine
Cefquinom	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Cobactan LC - Injektoren für Kühe
Ceftiofur-Hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur s.c.	Excenel RTU - Suspension zur Injektion für Schwein und Rind

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Cephaelis ipecacuanha C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Vomisal - Ampullen für Tiere
Cholecalciferol	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol D3 – Durchstich- flasche für Tiere
Cloxacillin Benzathin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Cloxavan TS – Euter- injektoren für Rinder
Cloxacillin Benzathin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Coxalin TS-Forte - Injektoren für Rinder
Cloxacillin Benzathin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Cuxavet TS „TAD“ - Injektoren für Tiere
Cloxacillin Benzathin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Gelstaph T.S. Suspension - Injektoren für Tiere
Cloxacillin Benzathin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Orbenin 1000 mg - Injektoren zum Trockenstellen für Kühe
Cloxacillin, Neomycin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Cloxagel - Injektoren für Tiere
Cloxacillin, Neomycin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Cloxagel forte - Injektoren für Tiere
Cloxacillin-Na, Colistinsulfat	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Kanaject - Suspension zur intramammären Instillation für Tiere
Colistinsulfat	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Vanacolin – Durchstich- flasche für Tiere
Cyanocobalamin	Hypovitaminosen	i.m.	Vitamin-B12 „WDT“ - Injektionslösung für Tiere
Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Dihydrostreptomycin 40% „Werfft“ - Durchstichflasche für Tiere
Dihydrostreptomycin, Penicillin, Vitaminkombination	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Vetramycin - Injektoren für Tiere
Dihydrostreptomycin, Procain-Penicillin G	Bakterielle Infektionen	i.m.	Combiotic Suspension - Durchstichflasche für Tiere
Dinatriumselenit-5- Wasser	Myopathien	nur i.m., s.c.	Kynoselen – Durchstich- flasche für Tiere
Dinatriumselenit-5- Wasser, Tocopherol	Vitamin E- und Selenmangel	i.m., s.c.	Selen E-sol forte – Durch- stichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid- Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Ferriphor 10% – Durchstich- flasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid- Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Imafer - Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid- Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Myofer - Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid- Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Vanafer - Durchstichflasche für Tiere
Erythromycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Erythrocin 50 mg/ ml – Durchstichflasche für Tiere
Erythromycin	Bakterielle Infektionen	i.m.,s.c.	Erythrocin 200 mg/ml - Durchstichflasche für Tiere
Eukalyptol	Husten, Bronchitis	i.m.	Lyptonol ölige Lösung - Durchstichflasche für Tiere
Florfenicol	Bakterielle Infektionen	i.m.	Nuflor - Injektionslösung für Rinder

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Flunixin-Meglumin, Oxytetracyclin	Antiphlogistikum und Antibiotikum	i.m.	Finabiotic – Durchstichflasche für Rinder
Ketoprofen	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Romefen 10% - Durchstich- flasche für Tiere
Kombination fettlöslicher Vitamine	Hypovitaminosen	s.c., i.m.	Duphafral AD ₃ E – Durch- stichflasche für Tiere
Kombination fett- löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	s.c., i.m.	Duphafral forte – Durch- stichflasche für Tiere
Kombination fett- löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	i.m.	Vit-A-Con – Durchstich- flasche für Tiere
Kombination fett- löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitamin AD ₃ E „Gräub“ – Emulsion zur Injektion für Tiere
Kombination fett- löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol AD ₃ E – Durchstich- flasche für Tiere
Kombination fett- löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	i.m., s.c.	Vitawerfft – Injektionslösung für Tiere
Kombination von Vitaminen	Hypovitaminosen	nur s.c., i.m. oder oral	Duphafral multi – Durch- stichflasche für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Apis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Atropinum compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Avena/Phosphor „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Belladonna-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bronchi comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bryonia/Stannum „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bryophyllum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Cactus compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Cartilago comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Chelidonium-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Coenzyme compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Diarrect - ReVet - 5 ml Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Disci comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Discus compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Echinacea compositum-Heel für Tiere - Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Ektoderm-ReVet - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Endometrium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Engystol für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Euphorbium compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Febrisept - ReVet - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Hepar comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Hormeel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Larynx/Apis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Laseptal Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Membrana nasalium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Mesenchym comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Metrovetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Mucosa compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Nux vomica-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Nux vomica comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Ovaria/Hypophysis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Ovarium compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Phosphor-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Pulmo/Bryonia comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Pulmo/Stibium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Pyrogenium comp. „Vana“ - Durchstichflasche für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Renes/Calcium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Renes/Viscum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Scilla comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Spasmovetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Stomato - ReVet - 5 ml Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Suprarenales comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Traumeel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Urtica/Stannum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Uterus comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Viruvetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Vitavetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Zeel für Tiere – Ampullen
Lincomycin, Neomycin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Lincocin forte – Euterinjektoren für Rinder
Lincomycin, Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Linco-Spectin - Injektionslösung für Tiere
Lincomycin, Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Spectolin - Injektionslösung für Tiere
Menbuton	Choleretikum	nur i.m.	Genabil - Durchstichflasche für Tiere
Metamizol	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Novalgin - Durchstichflasche für Tiere
Metamizol	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Novasul - Injektionslösung für Tiere
Nafcillin, Benzylpenicillin, Dihydrostreptomycin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Nafpenzal L - Injektoren für Tiere
Nafcillin, Benzylpenicillin, Dihydrostreptomycin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Nafpenzal T - Injektoren für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Engemycin 10%-Durchstichflasche für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Oxycyclin - Durchstichflasche für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Oxyject 10% - Injektionslösung für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Terramycin 100 mg mit PVP-Injektionslösung für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur s.c.	Ursocyclin 10% - Injektionslösung für Rinder und Schweine
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Vanacyclin 10%- Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Intertocine-Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	i.m., s.c.	Oxytocin „Gräub“ – Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Oxytocin „Vana“ – Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Ritovet- Injektionslösung für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Synpitan-vet – Durchstichflasche für Tiere
Pirlimycin	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Pirsue 5 mg/ml - Lösung zur intramammären Anwendung

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Rifaximin	Beim Trockenstellen des Euters	intramammär	Fatroxim - Euterinjektoren zum Trockenstellen für Rinder
Schwefelleber C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Staphylosal - Ampullen für Tiere
Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Spectam - Durchstichflasche für Tiere
β-Carotin	Fruchtbarkeitsstörungen Endometritiden	i.m., s.c.	Carofertin – Durchstichflasche für Tiere
Sulfadiazin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Prisulfan 24% - Durchstichflasche für Tiere
Sulfadiazin, Trimethoprim	Mastitiden während der Laktationsperiode	intramammär	Trimlac - Injektoren für Rinder
Sulfadimidin, Sulfathiazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Vetoprim - Durchstichflasche für Tiere
Sulfadimidin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Riketron N - Injektionslösung für Tiere
Sulfadimidinacetalddehyd-Natriumhydrogensulfit	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Dimerasol – Durchstichflasche für Tiere
Sulfadoxin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Borgal 24% - Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Trimethazol - Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Vanasulf - Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxydiazin	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Ultrasol - Durchstichflasche für Tiere
Sulfur C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Dermisal - Ampullen für Tiere
Toldimfos-Na	Stoffwechselstörungen	nur i.m., s.c.	Cobaphos – Durchstichflasche für Tiere
Toldimfos-Na	Roborans	nur i.m., s.c.	Tonophosphan compositum – Injektionslösung für Tiere
Tolfenaminsäure	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Tolfedine - Durchstichflasche für Tiere
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tylan 200 mg – Durchstichflasche für Tiere
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tylosin „AniMedica“ – 200 mg/ml – Injektionslösung für Kälber und Schweine
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Vanatyl 20% - Injektionslösung für Tiere
Vitaminkombination	Hypovitaminosen	i.m., s.c.	Serovit– Durchstichflasche für Tiere
Vitaminkombination	Hypovitaminosen	i.m., s.c.	Vitasol AD3EC – Durchstichflasche für Tiere
Wasserlösliche Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vanavit B-Komplex - Injektionslösung für Tiere

3. Arzneimittelliste Schwein

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Aminosäuren, Glucose, Vitamine	Leberschäden, Exsikkose, Roborans	nur s.c.	Amynin - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Amoxicillin „Virbac“ Suspension -Durchstich- flasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Betamox – Injektions- suspension für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Clamoxyl 15% - Durchstich- flasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Duphamox – Injektions- suspension für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Roxilin - Durchstichflasche für Tiere
Amoxicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tamox - Suspension – Durchstichflasche für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Ampicillin 20% „Vana“ - Injektionssuspension für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Ampivet - Durchstichflasche für Tiere
Ampicillin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Ampiwerfft – Durchstich- flasche für Tiere
Arnica Montana C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Traumisal - Ampullen für Tiere
Ascorbinsäure	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol C – Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin procain	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Procain-Benzylpenicillin „TAD“ - Durchstichflaschen für Tiere
Benzylpenicillin Procain	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Hypropen - Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin procain	Bakterielle Infektionen	i.m.	Serocillin - Durchstichflasche für Tiere
Benzylpenicillin procain, Dihydro- streptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Pen-Strep – Injektions- suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydro- streptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Interpen-Vet – Injektions- suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydro- streptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Jacillin PS- Injektions- suspension für Tiere
Benzylpenicillin Procain, Dihydro- streptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Peni-Strepto – Durchstich- flasche für Tiere
Benzylpenicillin, Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Depomycin – Durchstich- flasche für Tiere
Benzylpenicillin-Na, Clemizol-Penicillin G	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Antipen-vet – Durchstich- flasche für Tiere
Bromhexin- hydrochlorid	Mucolytikum	nur i.m.	Bisolvon - Durchstichflasche für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Bromhexinhydrochlorid, Oxytetracyclin	Mucolytikum und Antibiotikum	i.m., s.c.	Bisolvomycin – Durchstichflasche für Tiere
Butylscopolaminiumbromid, Metamizol-Na	Spasmolytikum und Analgetikum	nur i.m.	Buscopan compositum - Durchstichflasche für Tiere
Cefquinom	Bakterielle Infektionen	i.m.	Cobactan 2,5% - Durchstichflasche für Rinder und Schweine
Ceftiofur-Hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Excenel RTU - Suspension zur Injektion für Schwein und Rind
Cephaelis ipecacuanha C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Vomisal - Ampullen für Tiere
Cholecalciferol	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol D3 – Durchstichflasche für Tiere
Cyanocobalamin	Hypovitaminosen	i.m.	Vitamin-B12 „WDT“ - Injektionslösung für Tiere
Dihydrostreptomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Dihydrostreptomycin 40% „Werfft“ - Durchstichflasche für Tiere
Dihydrostreptomycin, Procain Penicillin G,	Bakterielle Infektionen	i.m.	Combiotic Suspension - Durchstichflasche für Tiere
Dinatriumselenit-5-Wasser	Myopathien	nur i.m., s.c.	Kynoselen – Durchstichflasche für Tiere
Dinatriumselenit-5-Wasser, Tocopherol	Vitamin E- und Selenmangel	i.m., s.c.	Selen E-sol forte – Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Ferriphor 10% – Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Ferriphor 20%- Injektionslösung für Ferkel
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Imafer - Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Myofer - Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Vanafer - Durchstichflasche für Tiere
Eisen(III)Hydroxid-Dextran-Komplex	Eisenmangel	i.m.	Eisendextran „Schoeller Chemie“ - Durchstichflasche für Schweine
Erythromycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Erythrocin 50 mg/ ml – Durchstichflasche für Tiere
Erythromycin	Bakterielle Infektionen	i.m., s.c.	Erythrocin 200 mg/ml - Durchstichflasche für Tiere
Eukalyptol	Husten, Bronchitis	i.m.	Lyptonol ölige Lösung - Durchstichflasche für Tiere
Florfenicol	Bakterielle Infektionen	i.m.	Nuflor Schwein - Lösung zur Injektion für Tiere
Ketoprofen	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Romefen 10% - Durchstichflasche für Tiere
Kombination fettlöslicher Vitamine	Hypovitaminosen	s.c., i.m.	Duphafral AD ₃ E – Durchstichflasche für Tiere
Kombination fettlöslicher Vitamine	Hypovitaminosen	s.c., i.m.	Duphafral forte – Durchstichflasche für Tiere
Kombination fettlöslicher Vitamine	Hypovitaminosen	i.m.	Vit-A-Con – Durchstichflasche für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Kombination fett-löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitamin AD3E „Gräub“ – Emulsion zur Injektion für Tiere
Kombination fett-löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitasol AD3E – Durchstichflasche für Tiere
Kombination fett-löslicher Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vitawerfft – Injektionslösung für Tiere
Kombination von Vitaminen	Hypovitaminosen	nur s.c., i.m. oder oral	Duphafral multi – Durchstichflasche für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Apis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Atropinum compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Avena/Phosphor „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Belladonna-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bronchi comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bryonia/Stannum „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Bryophyllum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Cactus compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Cartilago comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Chelidonium-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Coenzyme compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Diarrect - ReVet - 5 ml Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Disci comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Discus compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Echinacea compositum-Heel für Tiere - Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Endometrium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Engystol für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Euphorbium compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Hepar comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Hormeel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Larynx/Apis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Laseptal Injektionslösung für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Membrana nasalium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Mesenchym comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Metrovetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Mucosa compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Nux vomica-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Nux vomica comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Ovaria/Hypophysis comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Ovarium compositum-Heel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Phosphor-Homaccord für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Pulmo/Bryonia comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Pulmo/Stibium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Pyrogenium comp. „Vana“ - Durchstichflasche für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Renes/Calcium comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Renes/Viscum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Scilla comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Spasmovetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Stomato - ReVet - 5 ml Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Suprarenales comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Traumeel für Tiere – Ampullen
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Urtica/Stannum comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	i.m., s.c.	Uterus comp. „Wala“ - Ampullen für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Viruvetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	s.c.	Vitavetsan Injektionslösung für Tiere
Komplexpräparat	Homoöpathisches Arzneimittel	nur s.c.	Zeel für Tiere – Ampullen
Lincomycin, Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Linco-Spectin - Injektionslösung für Tiere
Lincomycin, Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Spectolin - Injektionslösung für Tiere
Menbuton	Choleretikum	nur i.m.	Genabil - Durchstichflasche für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Metamizol	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Novalgin - Durchstichflasche für Tiere
Metamizol	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Novasul - Injektionslösung für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Engemycin 10% - Durchstichflasche für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Oxycyclin – Durchstichflasche für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Oxyject 10% - Injektionslösung für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Terramycin 100 mg mit PVP-Injektionslösung für Tiere
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur s.c.	Ursocyclin 10% - Injektionslösung für Rinder und Schweine
Oxytetracyclin hydrochlorid	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Vanacyclin 10%- Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Intertocine – Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	i.m., s.c.	Oxytocin „Gräub“ – Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Oxytocin „Vana“ - Durchstichflasche für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Ritovet - Injektionslösung für Tiere
Oxytocin	Wehenschwäche	nur i.m., s.c.	Synpitan-vet – Durchstichflasche für Tiere
Schwefelleber C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Staphylosal - Ampullen für Tiere
Spectinomycin	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Spectam - Durchstichflasche für Tiere
β-Carotin	Fruchtbarkeitsstörungen Endometritiden	i.m., s.c.	Carofertin – Durchstichflasche für Tiere
Sulfadiazin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Prisulfan 24% - Durchstichflasche für Tiere
Sulfadimidin, Sulfathiazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Vetoprim - Durchstichflasche für Tiere
Sulfadimidin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Riketron N - Injektionslösung für Tiere
Sulfadimidin-Acetaldehyd-Natriumhydrogensulfit	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Dimerasol – Durchstichflasche für Tiere
Sulfadoxin, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Borgal 24% - Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m.	Trimethazol – Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Vanasulf - Durchstichflasche für Tiere
Sulfamethoxydiazin	Bakterielle Infektionen	nur i.m., s.c.	Ultrasol - Durchstichflasche für Tiere
Sulfur C 30	Homoöpathisches Arzneimittel	nur i.m., s.c.	Dermisal - Ampullen für Tiere

Wirkstoff(e)	Indikation	Art der Anwendung	Bezeichnung
Tiamulin	Mykoplasmeninfektionen	i.m.	Tiamulin „Tyrol Pharma“ 10% - Injektionslösung für Schweine
Tiamulin	Mykoplasmeninfektionen	i.m.	Tiamutin 10% - Durchstich- flasche für Tiere
Toldimfos-Na	Stoffwechselstörungen	nur i.m., s.c.	Cobaphos – Durchstich- flasche für Tiere
Toldimfos-Na	Roborans	nur i.m., s.c.	Tonophosphan compositum – Injektionslösung für Tiere
Tolfenaminsäure	Nichtsteroidales Antiphlogistikum	nur i.m.	Tolfedine - Durchstichflasche für Tiere
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tylan 200 mg – Durchstich- flasche für Tiere
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Tylosin „AniMedica“ - 200 mg/ml – Injektionslösung für Kälber und Schweine
Tylosin	Bakterielle Infektionen	i.m.	Vanatyl 20% - Injektions- lösung für Tiere
Vetrabutinhydro- chlorid	Wehenmittel	i.m., s.c.	Monzal - Durchstichflasche für Tiere
Vitaminkombination	Hypovitaminosen	i.m., s.c.	Serovit– Durchstichflasche für Tiere
Vitaminkombination	Hypovitaminosen	i.m., s.c.	Vitasol AD3EC – Durch- stichflasche für Tiere
Wasserlösliche Vitamine	Hypovitaminosen	nur i.m., s.c.	Vanavit B-Komplex – Injektionslösung für Tiere

Erklärung der verwendeten Abkürzungen:

i.m. intramuskuläre Injektion

s.c. subkutane Injektion

nur..... andere zugelassene Applikationsarten bleiben dem Tierarzt vorbehalten